Orbán Viktor miniszterelnök segítésére, közérdekű nyilvános kárelhárításként, a Ptk. 484-487. § -ra hivatkozással, mint az Európai Bírósághoz intézett feljelentés is:

EGYÉRTELMŰEN KIMUTATTA AZ ASZÁLYHATÁS-STRESSZT KALIBRÁLÓ ANTIRANDOM SOFTWARE-em, HOGY HAZAÁRULÓK VEZETIK AZ MTA-T?

Tisztelt dr. Fazekas Sándor miniszter úr!

Felkérem Önt, hogy indítson büntetőeljárást a Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége ellen, akik tudatosan csődbejuttatják a magyar gazdákat az aszálykár növelő kálisóval és konyhasóval műtrágyáztatással, amit ők "országos műszaki fejlesztési- és gazdaságos anyagfelhasználási eredményként" díjaztak (OMFB). Feltételezhetően a magyar termőföld izraeliek részéről megszerzésére irányul, hogy kálisóval és konyhasóval műtátrágyázással csődbejuttatják a gazdákat.

Az aszályhatás-stresszt kalibráló Antirandom software-met a fenti honlapunk és a nyilvános nemzetközi szabadalmaim létesítmény terveihez tartozó mérési és kiértékelési bázissoftware-im részletesebben is dokumentálják.

A megbízás néküli kárelhárítási ügyviteli díjat a 2.P.20.129/1993. Fővárosi Bírósági számú, az ellenségeim által eddig tárgyalni nem engedett keresetünk letárgyalása során kérem megállapítani. Bizonyítékként a www.aquanet.fw.hu honlap, az alábbi mellékletek, s az internetes Hun Tv-re nemrég felkerült előadásaink is szolgálhatnak.

Verőce, 2012. 11. 25.

Üdvözlettel: (Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc
okl. vill. mérnök, méréstani szakértő s.k.
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG
gmk v.a. Fővárosi Törvényszék által kijelölt végelszámoló
1036 Budapest, Lajos u. 115. Email: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com,

Melléklet-1a.

A Budapesti Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Zöldségtermesztési Kutató Intézetében, szabadföldi ANTIRANDOM MÉRŐTÉR. A paprika a magas környezeti hőmérsékleten egy fóliaházban ritkult ki elözöleg. Ott pusztult ki fokozottabban, ahol a talaj kálisó-mûtrágyát is kapott. (1983) ANTIRANDOM Software All Rights Reserved by inventor dipl. ing. A. Tejfalussy, Budapest. (Code: paprikasoroksar)


CROSSTOLERANCE SOFTWARE DEMO
PROGRAM: AGROANALYSING-GTSp
ANTIRANDOM-WAWE-ARRANGEMENT
"Project-Software-System"
All Rights Reserved!
Kódok /jelentése/:
* élotbenhagyó táplálás
Ures:pusztító táplálás
- rejtett adat
... kihagyás
(f) a vizsgált fajta
(N) nitrogén-dózis
(P) foszfor-dózis
(K) kálium-dózis
(ü) kezelés kezdési időpont/hőmérséklet
A 0,1,2,3,4 számok eltérő fajtákat vagy növekvő dóziscokat és az időponti sorrendet jelölik!
A törzsben a változások a folyamat beszabályozási eljárási szabadalmaimnak felelnek meg (software-szinten).
Az adott software (egy- vagy több dimenzióban!) analóg módon alkalmas a mérés-programozására és optimumellenőrzésére és/ /vagy "beszabályozására" a az optimum-tartására!
A softwaremegvalósítást a témában kapott számos nemzetközi szabadalamban részleteztem, a program példái, alkalmazhatók a software adaptálásához!
Szabadalmaimat lásd: az adott ország szabadalmi nyilvántartása alapján. A főfeltaláló én vagyok (a nevem alapján tudják a leírásaimat kikeresni a téma iránt érdeklődők részére).
A KÉLISÓ MŰTRÁGYÁKÉNTI HASZNÁLATA CSÖKKENTI A PAPRIKAFAJTÁK TÜRŐ- és ALKALMAZKODÓKÉPESSÉGÉT A KÉLISÓ NÉLKÜL ELTÖRT HÁS TERHELÉS HATÁSOKRA! (EKKE-i mérésem volt.)
***
Budapest,1983.12.31.
/optimum.prg/
Tajfalussy András (author)
H-1036 Bp.Lajos u.115.
K=0
210 210 210
(ü) (K) (P) (N)
(f)
A mesterséges aszályt túlélő növény jellemzői a kezelőtér x jelű helyén:
1. paprikafajta, első (legkorábbi) palántatűzdelés, N=4, P=2, K=0.


ASZÁLYHATÁS-STRESSZT KALIBRÁLÓ ANTIRANDOM SOFTWARE
A kálisó mentes cserepekben mind a négy paprikafajta túlélte az aszályt!
fajta-1.
fajta-2.
fajta-3.
fajta-4.
P
K
All Rights Reserved! Tejfalussy András Hungary, 1982.
Kód: aszalyhatas-streszt-kalibralo-antirandom-sw-83-paprika
0012345
N
543210

A káliumklorid (és a káliumnitrát műtrágya is) katasztrófálisan csökkenti nem csak az aszály-, de a nitrogén és foszfor műtrágyák elviselését is!
K = 1
K = 2
K = 0
K = 1
K = 2
"OK-OKOZAT KALIBRÁLÁSI ANTIRANDOM SOFTWARE" szerinti tolerancia-mérés (1983. Budapesti Kertészeti Egyetem.) All Software Rights Reserved! Tejfalussy András, Budapest.
Code: PaprikaToleranceMeasuring83a

J e g y z ő k ö n y v

Felvéve ATT Verőcemarosi kísérleti állomásán, 1992. szeptember 9-én, az izraeli káliumnitrát élővilágvédelmi ellenőrző mérésének az együttes értékelése alkalmával.

Az értékelésen jelen vannak:

Tejfalussy /Sydo/ András ATT elnök

Böröcz Zsuzsanna Antirandom gmk vezető

Pelcséder Tibor növényvédelmi szakértő

Dr. Biczók Gyula KTM-OTvH főosztályvezető

Dr. Vajna Tamásné a KTM-OTvH ~~élővilágvédelmi szakértője~~ mezőgazdasági felügyelő

Rosta László, mint a KTM-OTvH ~~talajtani és növényvédelmi szakértője.~~ Élővilágvédelmi Főosztály főmunkatársa

A mérőtér elrendezésének és az értékelési módszernek /lsd. hátoldali segédlet/, a jelenlévők mindegyike közvetlenül ki tudja olvasni a növényzet látható jellemzőiből /termésmennyiség, levélelszíneződés, megdőlés/ annak interferencia képei alapján /Interaction Interference Test: IIT/ a következő kalibrálási eredményeket:

Kettő növény-/paprika-/ fajtánál is mutatja a mérőtér növényzetének a strukturálódása, hogy az izraeli káliumnitrát csak abban az egy esetben károsítja kevéssé /kevésbé, mint a káliumklorid/ a növényeket, ha erősen áztatott talajban használják. Egyébként, a korábban nem trágyázott, ill. még nem műtrágyázott talajon is, a kálium mindkét formában történt adagolása erőteljesen csökkentette már kis, 25-60 kg/hektár dózisainál is, a növényzet alkalmazkodó és különösen a stressz-tűrő képességét. Ez mind a foszfát, mind a nitrogén, mind a fajta paraméterek perturbáló hatása esetén jól láthatóan megmutatkozott. Erőteljesen csökkenti a káliumos műtrágyázás a növényzet aszálytűrését. Növeli a nitrátfelvételi veszteségeit, több káliumnál ugyanolyan termés és zöld levél szín nagyobb nitrogén műtrágya adagokhoz kapcsolódott /vízmérgező hatás!/. A foszfát műtrágyakomponens 25-80 kg/hektár dózisok között növelte a növényzet alkalmazkodó és tűrőképességét és produkcióját, száraz körülmények között a nitrogén már 75-125 kg/hektár dózis között is pusztította a növényzetet, növelte az aszálykárt. Kálium nélkül a növények mindenhol - a vízmennyiségtől függően - kevés műtrágyával is egészségesek, jól produkáltak.

K.m.f.

Tejfalussy /Sydo/András ..... Böröcz Zsuzsanna ..... Pelcséder Tibor

Dr. Biczók Gyula ..... Dr. Vajna Tamásné ..... Rosta László

Melléklet-2b.



Melléklet-3a.

PÁLYÁZÓI- ÉS PÁLYÁZAT- BÍRÁLÁSI CSALÁSOK, A "KORSZERÛ MÛSZAKI MEGOLDÁSOK A GAZDASÁGOS ANYAGFELHASZNÁLÁS SZOLGÁLATÁBAN,.1988. évi MTESZ-OMFB pályázaton:

A pályázat címe: "Periódikus" kálium-mûtrágyázás

Nyilvántartási szám: 144/1988.

Felhasználási terület: mezőgazdaság

A pályázat tartalma: Code: mteszpalyazat87

Magyarországon 1970-ben 837 ezer, 1985-ben 1338 ezer tonna mûtrágya-hatóanyagot használtak fel. A nitrogén hatóanyag 43%-kal, a foszfor 55%-kal, a kálium 94%-kal lett több. Az adatok megdöbbentőek, hiszen a kálium hatóanyag felhasználás ilyen arányú növelését sem a vetésszerkezet változása, sem a káliumtermelés növelő hatása, sem talajaink káliumhiánya nem indokolta.
A pályázat széles körű kutatási eredményekre alapozva javasolja a kálium mûtrágya periódikus használatát. A 20 éven át végzett nagyszámú kísérlet azt bizonyította, hogy a kálium hatására — az N és P-vel mûtrágyázott területhez viszonyítva — az őszi búza termése nem változott, terméscsökkenést a K-mal tartósan nem trágyázott parcellákon nem mértek. Ugyanakkor nem csökkent mérhetően a talaj könnyen felvehető káliumtartalma sem.
A módszer általános bevezetése jelentős megtakarítást eredményezhetne.
A Kompolt környéki kísérleti részen ez a módszer 25 mFt/év költségmegtakarítást eredményezett és emellett komoly környezetvédelmi eredmények is felmutathatók.
A pályázat készült: a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Kompolti Kutatóintézetében.

62 Tejfalussy András dipl. mérnök,parlamenti méréstani szakértõ szakvéleménye:

ELKÉPESZTÕEK, DE ORSZÁGOSAN JELLEMZÕEK AZ ALÁBBI PÁLYÁZÓI ÉS PÁLYÁZATI CSALÁSOK!

1. Mûszaki fejlesztési és anyagtakarékossági eredményként díjazzák, hogy 20 éven át olyan vegyszert szórattak "mûtrágyaként", amely nem növelte a termést,de növelte a termelési költségeket!

2./ A kálisó a kukoricánál és a borsónál ugyan-ilyen kártékony volt az országos (EOTK) kísérerletek szerint. Ezt eltitkolták a pályázatnál!

3./ Eltitkolják, hogy a kálisó mérgezõ a növényekre és a fogyasztóikra is, pl. növeli az aszálykárt, ivartalanítja a gazdasági állatokat és embereket.

4./ Azóta. a fenti hamis pályzatra alapozva, három évenként szóratnak háromszor annyi kálisót, mint azelõtt évente!

Ezt pénzelik a hazai, s most már az Európai Uniós pénz-forrásokból, a korrupt pályázatokban bûnsegédkezõk!

Budapest, 2005. 10. 15.

A Központi Népi Ellenőrzési Bizottság részére, a TAM vita jogosulatlansága bizonyitására

Code: KNEB-Kali-870331

"Mire kellett az izraeli kálisó?"

1987 -03- 31

Tájékoztató a "Talajtermékenység fokozása..." cimü kutatási program eredményeivel való visszaélésről

A KNEB megtámadott ismét egy hazai találmányt. Nézze meg az ügy másik oldalát is, a fedezett import visszaélést!

Egységes Országos Mütrágyázási Tartamkisérletek cimmel, Őszi Buza összefoglaló értékelése 1966 - 1975 alcimmel,

a Földmüveléstani és Növénytermesztési Intézet, Keszthely, annak kisérletet végző kutatógárdája, korábbi jelentésekre is hivatkozva, az Egységes Országos Mütrágyázási Tartamkisérletek /EGTK/ hálózatával, őszi búza - kukorica - őszi búza vetésforgóval kimérte az ország 15 helyén, 59 kisérlettel, a Nitrogén - foszfor - kálium mütrágyahatásokat.

A jelentés és diagram-rendszere /2-36. diagram/ alapján megállapitja, hogy a kálium több év alatt, a vetésforgóban se fogyott észrevehető mértékben, illetve a kálium adagolásnak mérhető, termés fokozó hatása gyakorlatilag, az ország talajainak egészén: nincs.

A kisérletek eredményei /56. oldal/ :"Szignifikáns K hatás viszont nem volt"

/58. oldal/: "A K trágyázásnak sem évenként, sem több év átlagában nem volt termésnövelő hatása."

/67. oldal/: "A három kisérletben megfigyelt K-hatások ellentmondásossága azt igazolja, hogy e tápelem az Al-K_2O-val jól ellátott talajon hatástalan."

/73. oldal/: "Két év eredményei alapján a K trágyázás hasznossága nem igazolható. Minden évben, bár nem szignifikánsan, kisebb volt a K-val trágyázott kezelések termése, mint a K-val nem trágyázotaké."

/77. oldal/: "A varianciaanalizis a vizsgált tényezők közül csak a P kisérletenkénti hatása között igazolt megbizható különbséget."

/82. oldal/ "A K trágyázás hatása nem következetes."

...

A kisérletek összevont értékelése alapján látható ugyanez országosan is:

/98. oldal/: "Mivel a K-trágyázás hatása és a szóbajöhető talajtulajdonságok között nem sikerült összefüggést kimutatni ..." A táblázat jól szemlélteti, hogy az amúgy is kicsi és bizonytalan /nem szignifikáns/ K hatás nem hozható a felsorolt mutatók egyikével sem összefüggésbe."

Az összefoglalásban is megerősitik mindezeket:

/109 oldal/:"Szignifikáns K hatás több év átlagában sem volt kimutatható."

"A K trágyázás hatása és a szóbajöhető talajtulajdonságok között a kisérleteinkben nem volt kimutatható összefüggés."

Méréseink szerint, az országos és nemzetközi K-trágyázási programokkal elsósitották a talajainkat/talajokat/, indukálták a többlet-foszfort /élővizkárositás/, többletnitrogént /ivóviznitrátositás/, a vegyszer importban érdekeltek.

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1011 Budapest I., Fő utca 44—50.
1394 Bp. Pf.: 351

ORSZÁGOS TERMÉSZETVÉDELMI HIVATAL

OTvH – 1030/91

Szíves tájékoztatásul Tejfalvány Andor úr, ATT-elnök-részére.

Budapest, 1991. szeptember 17.

Tárgy: Jelentés a káliummal kapcsolatos ATT-javaslatról.

Dr. Kupa Mihály úr,
miniszter
PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
Budapest V., József nádor tér 2/4.
1051

Tisztelt Miniszter úr!

Tájékoztatom Miniszter urat, hogy a kálium probléma és megoldása iránt érdeklődő, 1991. június 3-i (PM-18.184/91.sz.) levele alapján valamennyi lehetséges vizsgálatot, elvégeztem és ennek alapján az alábbiakat jelenthetem.

Ennek alapján az AGROANALIZIS TUDOMANYOS TARSASAG Környezetvédelmi és Gazdaságosság Ellenőrző Központja (ATT) javaslatait, mérési módszerét (Antirandom Interference Method/Monitors), az ennek felhasználásán alapuló megoldásokat sürgős megvalósításra javaslom.

Javaslom az általam minden vonatkozásában jól ismert és feltártnak tekinthető országos adatok és a nemzetközi műtrágya-felhasználási, műtrágya-termelési statisztikai adatok messzemenő figyelembe vételével. Az új vizsgálatok mind megerősítik a korábbi véleményt, hogy a teljes biológiai kontrollt jelentő AIM mérőhálózat nélkül, Magyarország továbbra is ki lenne téve, az élőhelyeit, természeti kincseit, egész gazdaságát és a lakosai egészségét is súlyosan veszélyeztető mezőgazdasági vegyszer-használatoknak. Feltétlen szükséges a vegyszer/műtrágya eladásokban erdőkelt szervezetektől teljesen független, tárcaközi biológiai hatás-ellenőrző mérőhálózatot kialakítanunk, melynek eredményei lehetővé teszik az állami vámintézkedések, támogatási stratégiák biológiai hatásainak gyors és közvetlen visszamérését.

A KTM OTvH e rendszer segítségével tudja a környezet-, természet-, talaj- és talajvíz védelemhez nélkülözhetetlen (alapvető!)kalibrálási rendszerét kialakítani, melynek nélkülözhetetlensége ma már minden környezetvédelmi igényű ország stratégiáinak a legfőbb alapja ("Biological Feedback Control").

Két irányban szükséges ráfordítás: egyrészt a tervezésre, másrészt a gazdasági eredményességgel járó működő mérőhálózat kialakítására és fenntartására. Ennek fedezete azonnal rendelkezésre áll, amint a javasolt intézkedések életbe lépnek. Elmaradnak a kálium okozta közvetlen és közvetett károk, már ettől évtől kezdve.

A KTM OTvH az új rendszer felügyeletét minden tekintetben vállalja.

A döntés elősegítése céljából, a következő vizsgálati anyagokat csatolom.

1. "ATT szakvéleményének és javaslatainak a felülvizsgálata" tárgyban írt "A KÁLIUM PROBLÉMA" című vizsgálati anyag.

2. "A kálium felhasználási eltérések okai és hatásai" tárgyú tanulmány, az ANTIRANDOM Gazdaságosság- és Környezetvédelem Optimalizáló Mezőgazdasági Mérési Szolgálat gmk elnökhelyettesének, Balogh Zsófiának, 1991. szeptember 16-i levele.

A késedelmes válaszért - melyet rajtunk kívülálló okok idéztek elő - ezúton is a szíves elnézését kérem.

Tisztelettel:

Dr. Biczók Gyula
Főosztályvezető

Code: BiczókPhdPM

Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium
Országos Természetvédelmi Hivatal
Földtani és Tájvédelmi Főosztály
H-1121 Budapest, Költő u. 21. Telefon: 1562-133 Fax: 1757-457

Dr. Misley Károly úr
közigazgatási államtitkár

FTF-27/93/A
(Ad-TvH-137/93)

Környezetvédelmi és Területfejlesztési
Minisztérium

Tisztelt Államtitkár Úr !

MK-177/1993. számú sürgős jelzéssel ellátott átiratára az alábbi részletes állaspontot fejtjük ki.

Az MTT-040193/18. számú irat mellékleteként, dr. Tardy János úr, helyettes államtitkár részére az MTT-030193/2. szám alatt érkezett és a KTM részére átadott dokumentum gyüjtemény kiértékelésére alapított tudományos szakvélemény a saját számításainkkal egyezően, lényegében azt mondja ki, hogy a kálium-bevitelre fokozottan kell ügyelni (az itt hivatkozott KTM-nek átadott dokumentációs anyag száma: S-071092/2., és az dr. Kemény Attila úr, helyettes államtitkárnál fellelhető).

Felnőtt személy esetében (70 kg-os testsúlyt és kb. 5 l vért figyelembe véve) a naponta üríthető kálium mennyiség a vese fiziológiás kiválasztási kapacitásainak korlátozottsága következtében mindössze 35-90 mmol, azaz 35-90 mval, azaz 1,4-3,6 g naponta. Ez azt jelenti, hogy az ezt meghaladó mértékü, szervezetbe történő kálium-bevitel veszélyezteti az izom- és idegmüködési regulációs harmóniát.

Általában az 50 %-os kálium-bevitel többletig a tünetek a következők:

- általános izomgyengeség,
- mozgáskoordinációs és érzékelési zavarok,
- szívritmus-zavar, szívtágulás,
- a fertőzésekre való nagyobb fogékonyság,
- fertőzések lezajlásának zavarai.

Az 80-100 % körüli kálium túlterhelésnél már a szívkamrafal remegésével és a szív megállásával kell számolni.

A Péterfy Sándor u-i kórházban elvégzett és dokumentált humán kísérleteknél a korlátozott vesemüködésü személyek (enyhe veseelégtelenség) közül 75 % kapott a könnyen felszívódó REDI-sótól súlyos káliummérgezést. E tény ellentétes a 8253. számú interpellációs miniszteri válaszban leírtakkal, mely ugyanezt a vizsgálatot egy korábbi időpontra datáltan idézte.

FŐVÁROSI BÍRÓSÁG 2000 NOV 03. BUDAPEST II.

Code: BiczokPhd1a

A testsúly illetve a vértérfogat nagyságával a kálium-beviteli illetve mérgezési határérték csaknem egyenesen arányos. Csecsemőket a fenti értékek 1/6-a is megölhet. Különösen veszélyes helyzet alakul ki gyors kálium-bevitel esetén, pl. a káli-só közvetlen etetésénél, vagy elhibázott ütemű infúziónál (lásd. dr. Pásztory Ibolya /1993. I. 8./: A vérbe jutó "manna". Élet és Tudomány 2. szám, 54. oldal). A két utóbbi esetben tapasztalható tünetek megegyeznek.

Mindezek miatt a kálium-bevitel racionális és még egészséges határait nem lehet sem napi átlaggal, sem ún. "átlagos kálium-bevitellel", sem semmilyen üzleti érdekek által diktált magas káli-só/kálium fogyasztási értékekkel felelősen kijelölni. Ezért álláspontunk, hogy szükséges az élőszervezetbe történő kálium-bevitel és a kálium forgalmazás fokozott ellenőrzésének mielőbbi bevezetése. Semmiképpen nem elhanyagolható szempont a kálium-felhasználás ellenőrzése a hadsereg alakulatainál, hiszen az itt bemutatott egyszerű számítások is nyilvánvalóvá teszik, hogy a "káli-sóval ízesített" ételektől tömegek válhatnak órák alatt harcképtelenné.

Budapest, 1993. február 3.

Tisztelettel:

dr. Biczók Gyula
(Dr.Biczók Gyula)
főosztályvezető

Code: BiczokPhd1b.

ANTIRANDOM SOFTWARE RIGHTS
www.aquanet.fw.hu

Tejfalussy András

1036 Budapest, Lajos u. 115.
Tel.: (27) 380-665, Tel/Fax: (1) 250-6064
e-mail: tejfalussy.andras@gmail.com
mobil: +36(20) 218-1408